Poignée de porte double laiton massif



Attributs du produit : Codes produits :

Option: Pour serrure à Référence 8052/LA/XX

larder, Pour serrure EAN13 : - applique CUP : -

caractéristiques du produit :

Composition: Laiton

Diamètre: 57 mm (bouton)

Saillie: 60 mm

Dimensions platine: Ø 57 mm

Poids: 1 kg

Fabrication: Angleterre

Description brève du produit :

Découvrez l'élégance intemporelle alliée à une robustesse sans pareil de notre poignée ronde double en laiton poli non laqué.

Conçue spécifiquement pour des portes imposantes, cette poignée lourde et massive affiche un poids impressionnant de 1 kg, témoignage de sa qualité. Chaque détail, de la finition en laiton non laqué à la rosace extérieure sophistiquée, a été pensé pour enrichir votre intérieur ou votre entrée d'une touche de distinction et de raffinement.

Vendue par paire et équipée d'un système de visserie invisible, cette poignée se présente comme une fusion parfaite entre esthétique haut de gamme et fonctionnalité avancée.


Compatible pour serrure à larder ou serrure en applique avec un carré de 8 mm.

Description du produit:

Caractéristiques

- Poignée de porte en laiton massif
- Modèle et finition de luxe
- Finition polie miroir non vernie


- Fabrication de précision anglaise
- Visserie en acier inoxydable incluse



Référence	Saillie/hauteur	Diamètre	bouleÉpaisseur	Carré fourni (D) Diamètre	
	(A)	(B)	rosace (c)		rosace (E)
8052/LA/SA	50 mm	56 mm	10.5 mm	8 (amovible)	mm57 mm
8052/LA/SL	50 mm	56 mm	10.5 mm	8 mm (fixe un côté)	e sur57 mm


Questions fréquemment posées

- 1. Comment se fixe cette poignée ?
 - o Cette poignée est disponible pour deux types de montage :
 - Soit un montage pour serrure à larder, c'est à dire une serrure qui est encastrée dans la porte. La paire sera donc pourvu d'une portée sur chaque poignée et 2 rosaces amovibles.



o Soit un montage pour serrure en applique, c'est à dire une serrure positionnée en

façade de porte, côté intérieur de la pièce. La poignée sera donc pourvue d'une seule rosace sur un seul côté, le second côté étant destiné à accueillir la serrure.



- 2. Cette poignée existe-t-elle dans d'autres finitions ?
 - Cette poignée est réalisable dans d'autres finitions, sur commande, dans un délai de 4 à 6 semaines en moyenne.

Nous pouvons avoir de nombreuses finitions : laiton brossé, laiton vieilli, laiton chromé, nickel satiné, nickel brillant, nickel vieilli, vieux cuivre, noir mat etc.



- 3. Cette poignée est-elle compatible avec toutes les portes ?
 - Cette poignée est compatible avec toutes les portes équipées de serrure pour carré de 8mm. En revanche, elle ne sera pas compatible avec les serrures à crémone et les serrures avec verrouillage mécanique activé en relevant la poignée.

à savoir

Cette poignée de porte est fabriquée à la main avec un soin particulier, ce qui signifie qu'il peut y avoir des variations dans le laiton. Cela ajoute un caractère unique et authentique à cette pièce.

Le laiton massif est résistant à toutes les conditions climatiques sans altérer la matière et la qualité. Mais de par sa nature, le laiton évoluera dans le temps. Cette paire de poignée étant en laiton poli non verni, sa teinte est vouée à changer.

En effet, elle réagira à l'air et à l'humidité ; se patinera avec le temps en créant des variations de teintes. Un bon coup d'huile de coude permettra de retrouver tout son éclat d'origine. Pour cela, découvrez tous nos <u>produits d'entretien</u>.

Galerie de produits :





