Bâton de maréchal décoratif en laiton poli



Attributs du produit : Codes produits :

Option: Simple, Paire Référence P46/LA/XX

EAN13 : -CUP : -

caractéristiques du produit :

Composition: Laiton

Conditionnement: 1 paire Conditionnement: 1 simple

Diamètre: 30 mm Longueur: 210 mm

Entraxe / empattement: 110 mm

Fabrication: France

Description brève du produit :

Ce bâton de maréchal en laiton poli est une poignée élégante et robuste pour porte d'entrée. Les embouts stylisés en laiton apportent un style raffiné et mettent en valeur le brillant du métal.

Il se fixe de l'intérieur à l'aide de tiges filetées M8 et existe en version simple ou face-à-face. Conçu pour les portes jusqu'à 55 mm d'épaisseur, il peut être installé sur des portes plus épaisses avec des tiges adaptées.

Nous pouvons également réaliser vos poignées bâton de maréchal sur-mesure en simple ou face à face. N'hésitez pas à nous contacter pour davantage d'informations.


Autres tailles et finitions sur commande : nickel satiné, laiton brossé, laiton vieilli mat, noir mat...

Description du produit:

Caractéristiques

- Poignée de tirage de porte d'entrée en laiton massif
- Design mouluré dans l'esprit Haussmannien
- Finition polie miroir non vernie
- Tiges filetées inox et/ou écrous laiton de fixation inclus

• Fabrication artisanale Française



Référence	Entraxe (A)	Longueur (B)	Saillie/Hauteur	Diamètre (e)	Diamètre pieds
			(C)		
P46/LA	112 mm	210 mm	65 mm	30 mm	46 mm

Questions fréquemment posées

- 1. Comment se fixe ce bâton de maréchal?
 - Le bâton de maréchal se fixe uniquement en traversant la porte de part en part.

Le bâton de maréchal simple, se trouvera uniquement du côté extérieur de la porte et sera maintenu par l'intérieur à l'aide des 2 tiges filetées M8, fixées sur les pieds, et bloquées par l'intérieur à l'aide d'un écrou borgne en laiton.

Le bâton de maréchal double, c'est à dire en face à face, présent de chaque coté de la porte, se fixe à l'aide de 2 tiges filetées M8 qui permettent de relier ensemble les 2 bâtons de maréchal en laiton. Le bâton coté extérieur est soudé sur les tiges filetées. Une fois les tiges filetées insérées à travers la porte, il faut emmancher le bâton intérieur et venir bloquer l'ensemble avec la vis pointeau se trouvant sur le coté d'un pied.

• 2. Cette poignée existe-t-elle dans d'autres finitions ?

 Ce bâton de maréchal est réalisable dans d'autres finitions, sur commande, dans un délai de 3 à 4 semaines en moyenne.

Nous pouvons avoir de nombreuses finitions : laiton brossé, laiton vieilli, laiton chromé, nickel satiné, nickel vieilli, vieux cuivre, noir mat etc.



Ces traitements de surface de grande qualité, réalisés lors un long processus de trempage à chaud dans divers bains, leur procurent une grande longévité et une finition irréprochable. Pour toute demande de tarif sur ces finitions, nous vous invitons à nous contacter par mail.

- 3. Est-il possible d'assembler deux poignées pour former une paire ?
 - Nous pouvons réaliser un montage spécifique pour proposer une paire de ce bâton de maréchal (fixation en face à face). Il suffit de choisir dans le menu déroulant l'option "paire".
- 4. Est-il possible d'avoir cette poignée dans d'autres dimensions ?
 - Nous pouvons réaliser cette poignée dans la longueur ou l'entraxe que vous souhaitez. Nous vous invitons à nous contacter pour établir un devis.

à savoir

Ce bâton de maréchal est fabriqué à la main avec un soin particulier, ce qui signifie qu'il peut y avoir des variations dans le laiton. Cela ajoute un caractère unique et authentique à cette pièce.

Le laiton massif est résistant à toutes les conditions climatiques sans altérer la matière et la

qualité. Mais de par sa nature, le laiton évoluera dans le temps. Ce bâton de maréchal étant en laiton poli non verni, sa teinte est vouée à changer.

En effet, il réagira à l'air et à l'humidité ; se patinera avec le temps en créant des variations de teintes. Un bon coup d'huile de coude permettra de retrouver tout son éclat d'origine. Pour cela, découvrez tous nos <u>produits d'entretien</u>.

Galerie de produits :