

Lot poignées pour porte à galandage laiton satiné



Prix du produit :

32,64 € taxe inclu

Codes produits :

Référence 1246/LA/48

EAN13 : -

CUP : -

caractéristiques du produit :

Attributs du produit :

Composition: Laiton

Dimensions: 52.5 x
52.5 x 2mm

Diamètre: 47 mm
(encastrement)

Description brève du produit :

Transformez vos portes à galandage en un espace élégant et pratique grâce à notre lot de poignées à encastrer en laiton satiné laqué.


Ce pack complet comprend deux grandes poignées rondes montées sur une platine carrée pour les façades de porte, ainsi qu'une petite poignée à encastrer sur le montant de la porte, facilitant ainsi l'ouverture et la fermeture en toute simplicité.

Description du produit :

Caractéristiques

- Poignée de porte à galandage en laiton massif
- Finition satinée vernie
- Fabrication de précision espagnole

- Ne nécessite pas de visserie de fixation



| Référence | Largeur (A) | Diamètre encastrement (B) | Profondeur encastrement (c) | Largeur (D) | Profondeur Encastrement (E) | Diamètre Encastrement (F) |
|------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1246/LA/48 | 53 mm | 48 mm | 10 mm | 29 mm | 21 mm | 25 mm |

Questions fréquemment posées

- 1. Comment fixer ces poignées ?
 - Pour un encastrement total, réalisez au préalable une feuillure ronde de 48mm de diamètre et de 10mm de profondeur de chaque côté de la porte, puis une seconde feuillure carrée de 53x53 mm sur 1mm de profondeur.

Pour un encastrement partiel, c'est-à-dire avec la plaque positionnée en applique sur la porte, réalisez uniquement la feuillure ronde de 48mm de diamètre mais sur une profondeur de 9mm.

Procédez de la même manière pour le passe-doigt : percez un trou de 21mm de profondeur et 24mm de diamètre pour un encastrement total puis une feuillure carrée de 29x29mm et 1mm d'épaisseur, ou 23mm de profondeur pour un encastrement partiel.

• 2. Ces poignées existent-elles dans d'autres finitions ?

- Ces poignées sont réalisables dans d'autres finitions, sur commande, dans un délai de 4 à 6 semaines en moyenne.

Nous pouvons avoir de nombreuses finitions : laiton brossé, laiton vieilli, laiton chromé, nickel satiné, nickel vieilli, inox brossé, graphite, noir mat etc.



Ces traitements de surface de grande qualité, réalisés lors d'un long processus de trempage à chaud dans divers bains, leur procure un grande longévité et une finition irréprochable. Pour toute demande de tarif sur ces finitions, nous vous invitons à nous contacter par mail.

• 3. Ces poignées peuvent elles être réalisées sur-mesure ?

- Malheureusement, nous n'avons pas la capacité de réaliser cette poignée sur-mesure.

à savoir

Ces poignées sont fabriquées à la main avec un soin particulier, ce qui signifie qu'il peut y avoir des variations dans le laiton. Cela ajoute un caractère unique et authentique à cette pièce.

Le laiton massif est résistant à toutes les conditions climatiques sans altérer la matière et la qualité. Mais de par sa nature, le laiton évoluera dans le temps s'il n'est pas verni.

Ce lot de poignées étant brossé puis verni pour figer sa finition, il ne nécessite pas d'entretien régulier pour le ravier. Attention, il peut en revanche être plus sensible aux rayures.

Galerie de produits :

